

ИНСТРУКЦИЯ

по установке пластикового топливного бака на

CHEVROLET / DAEWOO LANOS

ZAZ SENS


ZAZ CHANCE

Каталожный номер:

92110008, S2110003, 96480189, 93747037, 96182286,
96558341, TF69Y0110101010, NSP01S2110003, 1106008,
2912ZP-1, 2912ZP1Q

Код товара

00000670



Производитель
топливных баков

Наш сайт

WWW.ORKA.RU



«Все права защищены, копирование без разрешения правообладателя запрещено».

© Официальный сайт www.orka.ru. ООО «ОРКА», 2025



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Доступ к топливозаборнику

Снимаем заднее сиденье для доступа к топливозаборнику



Снятие давления в баке


Открываем крышку заливной горловины (для снятия давления)



Демонтаж крышки топливного насоса


Снимаем крышку топливного насоса, отключаем фишку управления, наносим WD-40

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Сброс давления и отключение аккумулятора

Запускаем двигатель для сброса давления в топливной рамке.
Отключаем аккумулятор (ключ 10)



Отсоединение топливных шлангов

Снимаем клемму, хомуты, и отсоединяем топливные шланги с топливного насоса

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Подготовка креплений бака

На все элементы крепления вокруг топливного бака наносим проникающую смазку. Ослабляем болты крепления бака

Снятие креплений и осмотр бака

Откручиваем крепления троса ручного тормоза (ключ 10), снимаем трос с крючков и крепления на болт. Ставим упор (домкрат), откручиваем болты крепления бака полностью. Приспускаем бак, осматриваем все тросы и трубки, наносим WD-40 на все крепления



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Отсоединение трубок и разъема

Снимаем хомут с патрубка дыхания, снимаем трубку. Снимаем трубку адсорбера. Снимаем хомут с шланга заливной горловины, снимаем шланг. Разъединяем фишку управления топливным насосом с бака

8



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




Демонтаж бака

Приспускаем бак ниже, снимаем
стяжки с провода управления
топливного насоса (2 шт)

Извлечение топливного бака

Вынимаем бак наклоном в правую сторону, вытаскиваем



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перенос воздушного клапана

Снимаем со старого бака воздушный клапан, устанавливаем новую бензостойкую прокладку (она идет в комплекте), перекидываем на новый бак, фиксируем новым прижимным кольцом, затягиваем равномерным усилием



Демонтаж прижимного кольца насоса

Снимаем лепестковое прижимное кольцо с топливного насоса (поворотное)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перенос топливного насоса

Перекидываем насос на новый топливный бак с заменой бензостойкой прокладки, фиксируем насос новым прижимным фланцем затягивая гайки крест на крест для равномерным усилием (прокладка и прижимное кольцо идет в комплекте)



Перенос уплотнительных резинок

Переставляем уплотнительные резинки с патрубков на топливные шланги горловины и дыхания

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



15

Перенос крючка троса ручника

Переставляем со старого бака крючок крепления троса ручника (можно использовать стяжку вместо крючка). Устанавливаем болт крепления ручника м6/30



Обратите внимание!

Так как у клиента был замят глушитель, мы дополнительно проложили термоленту, зафиксировали стяжками из нержавеющей стали. Клиент обновит глушитель - он не должен быть слишком близко к баку! Всегда советуем термоленту именно на ланосах, и еще на паре моделей авто - еще ни разу не подвела!



16

Способ применения термоленты

Обезжириваем поверхность, пропитываем водой термоленту и плотно с натягом наматываем её на выхлопную трубу (внахлест 30-50%), ленту фиксируем стальными стяжками с обеих концов (подверните концы ленты внутрь). Рекомендуется так же покрыть термостойкой краской после высыхания. После первого прогрева, возможно выделение дыма

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




Установка бака на место

С помощью упора подводим бак к месту крепления. Проверяем подводку провода управления насоса и троса ручника. Фиксируем стяжкой провод управления, трос ручника размещаем на крючок

Подключение трубок и проводов

Подключаем патрубок заливной горловины и патрубок трубки дыхания, фиксируем хомутами. Подключаем трубку адсорбера. Стяжкой связываем провод управления насоса с тросом ручника



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Монтаж топливного бака


Наживляем болты крепления бака (м8/35), затягиваем. Крепим трос ручника с левой стороны, с правой добавочно фиксируем его стяжкой



Подключение топливных линий

Опускаем машину. Подключаем трубки топлива и обратки к насосу, подключаем фишку управления, закрываем крышкой

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Установка заднего сиденья

Ставим сиденье на место, фиксируем болтом (ключ 12)



Подключение питания и запуск

Подключаем клемму питания, заправляем бак, производим подкачку топлива насосом, производим запуск двигателя



Установка завершена

500₽

ЗА ВИДЕО

ОТЗЫВ




Хотите получить 500 рублей и поделиться своим мнением о топливном баке? Просто расскажите о нем в формате Видео!

Это отличная возможность поделиться своим мнением и помочь другим покупателям сделать выбор. Следуйте простым шагам ниже, чтобы принять участие в акции:

Как принять участие?

- 1 Запишите видео**
Поделитесь своими впечатлениями о покупке топливного бака. Это может быть видео распаковки, установки или обзор продукции. Формат и продолжительность видео, а также устройство, на которое оно снято, могут быть любыми. Главное – ваши эмоции и мнение.
- 2 Опубликуйте видео**
Выложите его на удобной для вас платформе (YouTube, ВКонтакте, RuTube и т.д.) и отправьте ссылку в WhatsApp на номер +79372863847. Если не можете опубликовать сами, просто отправьте видео на этот же номер.
- 3 Получите 500 рублей**
Менеджер свяжется с вами в WhatsApp для уточнения деталей: номера телефона, с которого был сделан заказ, и номера карты для перевода 500 рублей

Если у вас так же нет возможности для выкладки, вы можете отправить видео в WhatsApp на номер [+79372863847](https://wa.me/79372863847)



Если у вас возникли вопросы или претензии, напишите на почту или позвоните по номеру указанные ниже. Мы всегда готовы помочь!


info@orka.ru 8 800 550 2576

Акцией можно воспользоваться один раз. Выплата на карту будет произведена в течение 5 рабочих дней после получения видео отзыва.

КОНТАКТЫ

Адрес	Телефон	Email
Набережные Челны, Индустриальный пр-д, 62/21	8 800 550 2574	info@orka.ru

Мы в социальных сетях



Смотрите
нас на
YouTube

